

# Stone carpet

---

NATURAL BEAUTY



SRB

Prirodno  
Dugotrajno  
Pristupačno  
Elegantno  
Udobno  
Harmonično

EN

Natural  
Long-lasting  
Accessible  
Elegant  
Cosy  
Harmonious

DE

Natürlich  
Dauerhaft  
Kostengünstig  
Elegant  
Gemütlich  
Harmonisch

IT


Naturale  
Duraturo  
Accessibile  
Elegante  
Accogliente  
Armonioso

SRB - Kameni tepih je podna obloga od prirodnog mermernog granulata za brzo stvaranje prelepog pejzaža koja se može napraviti za vrlo kratko vreme po pristupačnoj ceni. Sa kamenim tepihom možete kreirati geometrijske oblike, specijalne efekte boja i posebne kombinacije sa drugim materijalima kao što su granit, kvarcni pesak i prirodni kamen. Kameni tepih omogućava da oslobođite svoju kreativnost uz veština Bepoxovih podpolagača.


EN - Stone carpet is a natural system for creating beautiful hard landscaping quickly. With Stone carpet you can create geometrical shapes, special colour effects and particular combinations with other materials such as marble, limestone, washed pebbles and natural stone. Stone carpet gives free rein to you and your Bepox artisan applicator to use your design and creative abilities.

DE - Steinteppich ist ein natürlicher, besonders effektvoller Bodenbelag, der in kürzester Zeit und zu einem echt erschwinglichen Preis realisiert werden kann. Mit Steinteppich erziehen Sie geometrische Formen, Farbspiele und besondere Kombinationen mit anderen Materialien - wie wertvollem Marmor, Ziegel, Flusskies, Naturstein - um Ihrer Kreativität und dem Können der Verleger Bepox freien Lauf zu lassen.

IT- Tappeto in pietra es un sistema natural para crear hermosos paisajes duros de forma rápida. Con Tappeto in pietra se pueden crear formas geométricas, efectos de color especiales y combinaciones particulares con otros materiales como el mármol, la piedra caliza, los guijarros lavados y la piedra natural. Tappeto in pietra le da rienda suelta a usted y a su aplicador artesanal de Bepox para que utilicen su capacidad de diseño y creatividad.



**Elegancija**  
Elegance/Eleganz/Eleganza



**Prilagodljivo okruženju**

Adaptable to the environment/Umgebung  
anpassbar/Adattabile all'ambiente



**Jednostavnost**  
Simplicity/Einfachheit/Semplicità



**Mermer po meri**


Custom marble/Benutzerdefinierter/

Marmo personalizzato



**Otpornost na vremenske uticaje**

Resistance to weather influences/Beständigkeit gegen  
Witterungseinflüsse/Resistenza agli agenti atmosferici






**Neponovljiva lepota**  
Unrepeatable beauty  
Unwiederholbare Schönheit  
Bellezza irripetibile









20




21


**Bešavnost**  
Monolithic/Fugenloss/Senza  
soluzione di continuità




22



23





24



25

**Private house Renovation**  
2021. Serbia




**Protivkliznost**

Anti-slip/Anti-Rutsch/Anti scivolo





28



29

**Prilagodljivost**


Adaptability/Anpassungsfähigkeit/  
Adattabilità



**Udobnost**  
Comfort/Komfort/Comodità




32



33

**Mustre nepravilne geometrije**

Patterns of irregular geometry/Muster unregelmäßiger Geometrie/Modelli di geometria irregolare



**Renoviranje starih podova**

Renovation old floors/Renovierung alter  
Böden/ristrutturazione di vecchi pavimenti



**Dizajniranje**

Designing/Entwerfen/Progettare



**Perfektne ivice**  
Perfect edges/Perfekte Kanten/  
Bordi perfetti




**Mašinsko zbijanje i ravnanje**  
Machine smoothing/Maschinenglätzung/  
Levigatura a macchina



**Drenažni sistemi**

Drainage systems/Entwässerungssysteme/

Sistemi di drenaggio





42



43

# Boje/Colors/Farben/Colori

## Boje

15 standardnih + neograničene kombinacije mešanja agregata

## Colors

15 standard + endless combinations mixing of aggregates

## Farben

15 Standard + endlose Kombinationen Mischen von Zuschlagstoffen

## Colori

15 combinazioni standard + infinite Aggregati di miscelazione



1. Bianco carrara  
2. Bardiglio  
3. Silver

4. Occhialino  
5. Grigio carnico  
6. Nero ebano

7. Bianco verona  
8. Arabescato  
9. Grigio gehdi



**Mermerni granulat 2/4 i 4/8**  
Marble granulate 2/4 and 4/8  
Marmorgranulat 2/4 und 4/8  
Aggregato di marmo 2/4 e 4/8

10. Giallo Siena  
11. Rosa coralo  
12. Verde Alpi  
13. Breccia pernice  
14. Rosso Verona  
15. Marrone mogano

Na zahtev je moguće  
kreirati beskonačne  
kombinacije

# Boje/Colors/Farben/Colori



1.Svetlo sivi  
2.Srebrno sivi  
3.Platinasto sivi

4. Stracciatella  
5. Antracit  
6. Vulcano

**Bojeni kvarcni pesak 0,8-1,2**  
Colored quartz sand 0.8-1.2  
Farbiger Quarzsand 0,8-1,2  
Sabbia di quarzo colorata 0,8-1,2

7. Natur sand  
8. Terracotta



# Testovi

					Standard	Rezultat
SRB	EN	DE	IT		Norm	Result
Prednosti	Advantages	Vorteile	Vantaggi		Concrete adhesion	UNI EN 1542
 Završna obrada po meri Beskonačne mogućnosti boja sa raznovrsnim italijanskim mermerom	Custom finishes Infinite colour possibilities with a variety of Italian marble	Persönliche Gestaltung Unendliche Farbtöne und Kombinationen mit wertvollem, italienischem Marmor	Alta personalizzazione Infinite possibilità di colori, e abbinamenti con pregiati marmi italiani		Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch Prova allo strappo su fondo in calcestruzzo	2,00 N/mm <sup>2</sup>
 Brzina polaganja Brz postupak ugradnje	Speed of laying Fast application process	Schnell zu verlegen Rasch in der Realisierung	Velocità di posa Rapidità nella realizzazione		Specificna težina Specific weight Spezifisches Gewicht Peso specifico	UNI EN 12390/7 2381 Kg/m <sup>3</sup>
 Nizak uticaj na životnu sredinu	Low environmental impact	Umweltfreundlich	Basso impatto ambientale			
 Otporan na cikluse smrzavanja / odmrzavanja	Resistant to freeze / thaw cycles	Widerstandsfähigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen	Resistenza ai cicli di gelo e disgelo		Otpor na kompresiju nakon 7 dana Compression strength 7 days Bestimmung der Druckfestigkeit 7 Tage Resistenza meccanica a compressione ad 7 gg	UNI EN 12390/3 41,7 Mpa
Karakteristike	Characteristics	Eigenschaften	Caratteristiche			
Uobičajena upotreba Ravne površine podova i zidova	Typical use Flatwork surfaces floors and walls	Typ Böden und Wände	Tipologia Pavimenti e pareti		Klasifikacija požarne reakcije Classification fire reaction Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten Classificazione reazione al fuoco	UNI EN 13501 Class A1
• Protivklizno • Pogodan za sve klimatske uslove • Pogodan za saobraćaj vozila • Prijat no za gaženje • Apsorpcija zvuka • Bešavno • Unikatno	• Slip-resistant • Suitable for every possible climate • Suitable for vehicular traffic • Comfortable to walk on • Sound absorption • Monolithic • Unique	• Rutschfest • Für jede klimatische • Bedingung geeignet • Befahrbar • Angenehm zum trampeln • Schallabsorption • Fugenlos • Einzigartig	• Antiscivolo • Adatto ad ogni condizione climatica • Carrabile • Piacevole da calpestare • Assorbimento acustico • Senza soluzione di continuità • Unico			
Podloga	Substrate	Untergrund	Supporto		Određivanje otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje pomoću soli za odmrzavanje Determination of Freeze-thaw resistance with De-Icing salt Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz Determinazione della Resistenza al Gelo e Disgelo con Sale antighiaccio	SIST EN 1340 - D U skladu sa standardom Complies with the standard Erfüllt Die Norm Conforme alla norma
Beton, cementna košuljica, keramika, prirodni kamen Raster sa zbijenim agregatom - drenažni sistem	Concrete, cement screed, ceramic, natural stone Raster with compacted aggregate - drainage system	Beton, Zementestrich, Keramik, Naturstein Gitter mit verdichtetem Zuschlag - Drainagesystem	Calcestruzzo, masetto sabbia e cemento, ceramica, pietra naturale Griglia reticolare con inerte compattato - sistema di drenaggio		Određivanje otpora klizanja / trenja površine Determination of the slip resistance / friction of a surface Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften Resistenza allo scivolamento/strisciamento	DIN 51130 R10 - R11

SRB	EN	DE	IT			
<b>Završna obrada</b>  Mat, sjaj Porozno ili zapunjeno smolom	<b>Finishings</b>  Matte, glossy Porous or with resin filler	<b>Fertigstellung</b>  Matt, glanz Porös oder mit Harzfüller	<b>Finiture</b>  <b>Opaco, lucido</b> <b>Poroso o con riempitivo di resina</b>	<p><b>SRB -</b> Bepox rešenja na otvorenom garantuju odličnu izdržljivost uz minimalan režim održavanja. Da bi površina bila čista, jednostavno je četkajte ili operite površinu peraćem pod pritiskom što je generalno dovoljno. Preporučuje se redovno pranje površine vodom i neutralnim (bezkiselinskim) sredstvom za čišćenje. U skladu sa uslovima korišćenja, savetuje se nanošenje novog zaštitnog sloja smole svakih 5-6 godina, kako bi estetska lepota proizvoda ostala netaknuta.</p> <p><b>DE -</b> Bodenbelägen für Außenräume Bepox garantieren eine hohe Lebensdauer und erfordern keine besondere Pflege. Um den Boden gereinigt zu halten, genügt es, die Oberfläche zu fegen oder mit einem normalen Hockdruckreiniger oder ähnlichen Systemen zu waschen. Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit die Bodenfläche mit Wasser und einem neutralen (nicht sauren) Reinigungsmittel zu waschen. Je nach Abnutzungszustand ist es ratsam, alle 5-6 Jahre das Schutzhars wieder aufzutragen, so dass die Schönheit der Bodenfläche unverändert bleibt.</p> <p><b>IT -</b> I pavimenti per esterni Bepox garantiscono un'elevata durata nel tempo e non richiedono particolare manutenzione. Per mantenere il pavimento pulito è sufficiente spazzare o lavare la superficie con una normale idro-pulitrice o altri sistemi simili. Periodicamente si suggerisce di lavare la superficie con acqua e un detergente neutro (non acido). In base alle condizioni di usura, ogni 5-6 anni si consiglia l'applicazione di una nuova mano di resina protettiva al fine di mantenerne intatta la bellezza.</p>		
<b>Učinak kao</b>  • Opran šljunak + PU smola • Prirodni kamen sa cementom	<b>Performance as</b>  • Washed pebbles + PU resin • Natural stone with cement	<b>Performance ähnlich wie</b>  • Gewaschene Kiesel + PU-Harz • Naturstein mit Zement	<b>Performance simile a</b>  • Ciottoli lavati + resina PU • Pietra naturale con cemento			
<b>Oblast primene</b>  Na otvorenom Pored bazena, šetališta, javne površine, parkovi, otvoreni poslovni prostori, terase, balkoni, staze.  U zatvorenom Prostor oko bazena, Wellness i Spa, kancelarije, sajamski štandovi, saloni automobila, stambeni prostor: kupatila, dnevni boravci.	<b>Field of application</b>  Outdoor Poolside, walkways, public areas, parks, outdoor commercial spaces, terraces, balconies, paths.  Indoor Poolside, wellness, bathrooms, offices, fair stands, car showrooms, living space: bathrooms, living rooms.	<b>Anwendungsbereich</b>  Außen Außenwohnbereiche, Schwimmbadränder, Gehwege, öffentliche Räume (Plätze), Parks, äußere Verkaufsflächen  Innenraum Bereich rund um den Pool, Wellness und Spa, Büros, Messestände, Autohäuser, Wohnraum: Badezimmer, Wohnzimmer	<b>Campo di applicazione</b>  Spazio aperto Living esterni, bordo piscina, camminamenti, aree pubbliche (piazze), parchi, spazi commerciali esterni, terrazze, balconi, vialetti.  Spazio interno Area intorno alla piscina, Wellness e Spa, uffici, stand fieristici, autosaloni, spazio abitativo: bagni, soggiorni.	<p><b>EN -</b> Bepox outdoor solutions guarantee excellent durability with minimal maintenance regime. To keep the surface clean, simple brushing or washing the surface with a pressure washer is generally sufficient. It is recommended to regularly wash the surface with water and a neutral (non-acidic) cleaner. According to the wear conditions, it is advised to apply a new coat of protective resin every 5-6 years, in order to keep the product's aesthetic beauty intact.</p>		

**SRB** - Bepox podni sistemi i rešenja vam omogućavaju da dobijete jedinstvenu, atraktivnu, vrednosnu završnu oblogu - kameni tepih koji mogu obezbediti samo pravi majstori i kvalitetni materijali; podloge koje nude individualnu završnu manuelnu obradu koju preferiraju oni koji ne vide lepotu u masovnoj proizvodnji.  
Ova individualnost je u samoj prirodi korišćenog osnovnog materijala, mermernog granulata, koji pruža tu nesavršenu lepotu.  
Završna podna obloga koja može stvoriti ekskluzivnost u bilo kojoj situaciji u kojoj se koristi, bilo da se radi o komercijalnoj, industrijskoj, rekreativnoj, medicinskoj, stambenoj, akademskoj, administrativnoj ili restoranskoj.

Kameni tepih ugrađuju potpuno obučeni i sertifikovani majstori koji se redovno usavršavaju o novim tehnikama i materijalima. Raznovrsne boje, ručno izvedene mustre i vešt ručni rad, spajaju se u prilagođenu podnu oblogu koja diše. Svaka površina, stoga, sadrži po deo svih koji su uključeni u kreativni proces, od dizajnera do polagača. Bepox kameni tepisi su ručno i mašinski ugrađene površine koje su lepe i neponovljive.

**DE** - Die Bepox Bodensysteme ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen. Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Marmorgranulat, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit.  
Diese Oberfläche verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants.

Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgemeinnisse sind, wie Steinteppich am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Steinteppiche Prestige und Raffinesse. Das ist noch nicht alles. Können unsere Handwerker im Laufe der Arbeit selbst diese verändern, können die Ausführungen den individuellen Wünschen anpassen, können jedes noch so kleine Detail mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung verfolgen. Bepox handgefertigte Steinteppich: schöne Arbeiten und von Natur aus unwiederholbar.

**EN** - Bepox floor systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish Stone carpet which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials; a surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production.  
This individuality is in the very nature of the core material used, marble granulate, which provides that imperfect beauty. Stone carpet can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants.  
The finishes are hand created by fully trained and certified craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials.

Variegated colours, hand produced models and irregularities typical of skilled manual work all come together to produce a custom finish with soul. Each surface therefore contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer to manufacturer, to artisan finisher.  
Bepox stone carpets - handmade and machine installed surfaces are beautiful and unrepeatable.

**IT** - Le soluzioni Bepox consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale.  
È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il granulato di marmo, il cuore della loro bellezza imperfetta. Una superficie sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti.

Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le tappeti di pietra di pregio e ricercatezza.  
Ma non è tutto. I nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Bepox tappeti di pietra create a mano: opere belle e irripetibili, per natura.



Generala Vladimira Kondića 15  
Beograd-Voždovac  
011/7708 354    063/580 952  
podovi.info    bepox.rs